

BIOSPORINE® 3

Crema Topical

Triple Asociación Antibiótica Topical de Amplio Espectro



Formulación

Cada 100 g contienen: Neomicina sulfato, 350 mg, polimixina B Sulfato, 500,000 UI, zinc bacitracin, 40,000 UI, excipientes c.s.p. 100 g.

Indicaciones

Tratamiento de heridas, infecciones bacterianas (Gram+ y Gram-) de la piel y oídos -causadas por gérmenes sensibles- en los animales domésticos. Indicada en: dermatitis exudativas, eczematosas, seborreica o de contacto, intertrigo u otras piodermas, laceraciones, abrasiones, heridas quirúrgicas, tratamiento coadyuvante en casos de dermatitis alérgicas por pulgas, dermatosis y alopecia, otitis externa (agudas o crónicas), infecciones de la glándula paranal en caninos.

Dosis y Administración

Aplicación tópica sobre la piel, mucosas, heridas o dentro del canal auditivo o glándulas paranasales, usar 1- 4 veces/día por 2 a 6 semanas.

Presentación Comercial

Tubo x 15g, Tubo x 30g,

Registro Senasa

SENASA Perú: F.82.39.I.0421



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.