

1. GENERALIDADES

- 1.1. Nombre comercial : Gallomec® Plus Px
1.2. Clase de uso : Antiparasitario
1.3. Formulación : Polvo Oral
1.4. Descripción : Antiparasitario de Espectro Total, Especifico para Aves

2. COMPOSICION

Cada 100 g de Gallomec® Plus Px contiene:

Componente	Cantidad	Unidad
Ivermectina	0.21	g
Fenbendazole	5.10	g
Praziquantel	6.00	g
Excipientes c.s.p	100	g

3. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

- 3.1. Aspecto: polvo.
3.2. Color: crema a ligeramente amarillento.

4. DESCRIPCIÓN

Gallomec® Plus Px es una asociación antiparasitaria de espectro total para su administración en el alimento.

5. INDICACIONES

Tratamiento y control de todos los parásitos gastrointestinales, tráqueo-pulmonares y renales en todas sus etapas de desarrollo. Además de nemátodos elimina céstodos, controlando ectoparásitos como ácaros de las patas, ácaro rojo, ácaros de la piel y cola, y como ayuda en el control de piojos (piojillo).

6. ESPECIES DE DESTINO

Aves (pollos, ponedoras, gallos y pavos).

Gallomec® Plus Px

Página 2 de 3

7. ADMINISTRACIÓN

Vía oral mezclado en el alimento.

8. DOSIS

Pollos de carne

Alimento: 300 g/tonelada.

Aves de postura comerciales

Alimento: 600 g/tonelada.

Reproductoras

Alimento: 1,2 Kg/tonelada.

9. PRECAUCIONES

- Se debe usar con precaución en animales muy jóvenes.
- Los organismos acuáticos son altamente sensibles a la toxicidad de la Ivermectina, por lo que recipientes vacíos y cualquier contenido residual deben ser desechados en forma segura enterrándolos o incinerándolos.
- Consérvese en lugar fresco y seco.
- Consulte al Médico Veterinario.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Este producto es de uso veterinario exclusivamente.
- Al aplicar el producto, evitar el contacto con los ojos, no comer ni fumar, ya que son tóxicas y deberá lavarse las manos después de la aplicación.
- Agroveter Market S.A. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado.

10. CONTRAINDICACIONES

- No administrar por otra vía que no sea la indicada.
- Evitar en animales con historia de hipersensibilidad.

11. PERIODO DE RETIRO

Carne: 30 días

12. ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz entre 15 y 30°C, alejado del alcance de los niños. Se recomienda utilizar todo el contenido una vez abierto y no almacenar bolsas abiertas.

13. PRESENTACIÓN

15 g, 100 g, 1 kg, 10 kg, 20 kg.

Gallomec® Plus Px

1. CHARACTERISTICS

- 1.1. Commercial name : Gallomec® Plus Px
- 1.2. Use Class : Antiparasitic
- 1.3. Formulation : Oral poder
- 1.4. Description : Total spectrum antiparasitic, specific for poultry

2. COMPOSITION

Each 100 g of Gallomec® Plus Px contains:

Component	Quantity	Unit
Ivermectin	0.21	g
Fenbendazole	5.10	g
Praziquantel	6.00	g
Excipients q.s.ad	100	g

3. PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES

- 3.1. Aspect: powder
- 3.2. Color: cream to slightly yellowish

4. DESCRIPTION

Gallomec® Plus Px is an antiparasitic association of total spectrum for feed administration.

5. INDICATIONS

Treatment and control of all the gastrointestinal parasites, trachea pulmonary and renal parasites in all its development stages. Besides nematodes, it eliminates cestodes, controlling ectoparsites such as mites of the legs, red mites, skin and tail mites and as help in the control of lice.

6. TARGET SPECIES

Poultry (chickens, layers, cocks and turkeys) and swine.

7. ADMINISTRATION

Oral route, mixed in feed.

8. DOSAGE

Meat poultry:
Feed: 300 g/TN

Layer poultry:
Feed: 600 g/TN

Reproduction poultry:
Feed: 1.2 Kg/TN

9. PRECAUTIONS

- Use with caution in very young animals.

Gallomec® Plus Px

Page 2 of 2

- Aquatic animals are highly sensitive to the ivermectin toxicity, reason why empty containers and any residual content should be disposed in a secure way, burying or incinerating them.
- Keep in a fresh and dry place.
- Ask your veterinarian.
- Keep away from the reach of children and pet.
- This product is only for veterinary use.
- When applying the product, avoid the contact with eyes, do not eat or smoke, due to toxicity and wash your hands after application.
- Agrovet Market S.A. is not responsible for the consequences arising from the use (of the product) different from the one indicated

10. CONTRAINDICATIONS

- Do not administer by other route than the indicated.
- Avoid the use on animals with hypersensitivity history.

11. WITHDRAWAL PERIOD

- Meat: 30 days.

12. STORAGE

Store at room temperature between 15 ° C and 30 ° C in a dry and well-ventilated place. Keep out of the reach of children. It is recommended to use all contents once opened and do not store open bags.

13. PRESENTATION

15 g, 100 g, 1 kg, 10 Kg, 20 kg.