

Pleurotil[®] 250 OS

La solución directa

*Tilmicosina al 25%



La **elección terapéutica** ideal para **infecciones pulmonares**



Acción selectiva en los pulmones



Amplio espectro contra Micoplasmas, Gram + y Gram -



Alta concentración a nivel tisular



Excelente solubilidad



Avivet[®]

Ingredientes de Avanzada

Pleurotil® 250 OS

*Tilmicosina al 25%



Pleurotil® 250 OS es un antibiótico macrólido de uso exclusivo veterinario, sintetizado a partir de la tilosina. La tilmicosina es una molécula altamente liposoluble y que se liga a proteínas, cualidades que le permiten pasar a través de las membranas celulares y distribuirse por el cuerpo del animal rápidamente.



Indicaciones

Pollos y Pavos



- *Mycoplasma gallisepticum*
 - *Mycoplasma synoviae*
 - *Ornithobacterium rhinotracheale*
 - *Pasteurella multocida*
- otros microorganismos sensibles a la tilmicosina.

Cerdos



- *Mycoplasma spp*
 - *Haemophilus parasuis*
 - *Pasteurella multocida*
 - *Streptococcus spp*
- otros microorganismos sensibles a la tilmicosina.

Características

- Las infecciones pulmonares reducen la eliminación del CO₂, lo cual genera la reducción del pH. **Pleurotil® 250 OS** tiene afinidad por los medios ácidos actuando velozmente en el sitio de infección.
- La tilmicosina tiene una función anti-inflamatoria, debido a que reduce la liberación de mediadores inflamatorios de los leucocitos.
- La formulación de **Pleurotil® 250 OS** mejora las propiedades farmacocinéticas de la molécula, teniendo mejores resultados terapéuticos.
- La atracción hacia los macrófagos y polimorfonucleares permite que **Pleurotil® 250 OS** llegue a al punto de acción de manera directa.
- **Pleurotil® 250 OS** tiene un efecto post antibiótico por más de 6 horas y adicionalmente un nivel terapéutico de hasta 48 horas finalizado el tratamiento.
- El pH de la fórmula mejora su biodisponibilidad.

Dosis y Administración

Pleurotil® 250 OS debe ser administrado vía oral diluido en el agua de bebida.

	Dosis	Uso	Duración del tratamiento
	300 mL / 1000L (15-20 mg/kg p.v)	Infecciones respiratorias	3 días
	800 mL / 1000 L (15-20 mg/kg p.v)		5 días en agua de bebida

*250 mg de Tilmicosina base equivalen a 278 mg de Tilmicosina Fosfato.

Periodo de Retiro

- Aves: 12 días.
- Cerdos: 14 días.
- No administrar en gallinas ponedoras.

!PRECAUCIÓN: Es posible observar una reducción de consumo de agua en cerdos tratados con tilmicosina oral.



agrovetermarket
animalhealth

Para mayor información escribir a:

ventas@agrovetermarket.com

☎ 511 2 300 300

www.agrovetermarket.com | www.avivet.pe

Av. Canadá 3792 - 3798 - San Luis, Lima - Perú

Avivet
Ingredientes de Avanzada



Management System
ISO 9001:2008
ISO 27001:2013

www.tuv.com
ID 9105063844