COXURIL T® 50 OS



Solución Oral

Coccidicida Efectivo Contra Todas las Especies de Eimeria Incluyendo las Resistentes a Otros Compuestos - Alta Concentración

Formulación

Cada 100 mL contiene: Toltrazuril 5 g, excipientes c.s.p. 100 mL

Indicaciones

Tratamiento, prevención y control de infecciones causadas por coccidias. - Pollos de engorde, pollitas y pollonas: Eimeria acervulina, E. brunetti, E. máxima, E. mitis, E. necatrix, E. embati, E. mivati y E. tenella. - Pavos: E. adenoides y E. meleagrimitis. - Gansos: E. anseris y E. truncata. - Palomas: E. columbarum y E. labbeans. Su amplio espectro incluye todas las especies de coccidias de importancia económica en aves.

Dosis y Administración

Vía oral, con el agua de bebida en aves por dos días consecutivos. En general: 7 mg de toltrazuril/kg de peso corporal lo que equivale a 1 L del producto/2,000 litros (1 mL/2 L) de agua de bebida (25 ppm)* * Otras dosis específicas. Pollos: 10 a 15 ppm contra: Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. tenella, E. mivati y E.necatrix. Gansos: 20 ppm contra: E. anseris y E. truncata. Palomas: 5 mg/kg contra: E. columbarum y E. labbeans. Pavos: 15 a 25 ppm contra: E. adenoides y E. meleagrimitis.

Presentación Comercial

Frasco x 100 mL, Frasco x 250 mL, Frasco x 1 L,

Registro Senasa

F.08.32.I.1121

Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.

Copyright © 2026 Agrovet Market S.A.