

MITRAZYDE® 200

Concentrado Emulsionable

Acaricida y Garrapaticida de Alta Concentración



Formulación

Cada 100 mL contienen: Amitraz..... 20 g Excipientes
c.s.p.....100 mL

Indicaciones

Mitrazyde® 200 está indicado para la prevención y tratamiento de infestaciones por garrapatas, ácaros de la sarna (sarcóptica, demodéctica y notoédrica), piojos, melófagos entre otros ectoparásitos

Dosis y Administración

Mitrazyde® 200 se administra por vía topical (externa), mediante baños de inmersión o aspersión y por aplicación tópica en lesiones localizadas. Diluir de acuerdo a la dosificación, agitar hasta lograr una mezcla homogénea de color blanco. Baños de inmersión Bovinos, camélidos sudamericanos, ovinos y caprinos. Pie de baño: Diluir el producto en una proporción de 1– 1.25 L por cada 1000 L de agua (200-250 ppm ó mg/L), Refuerzo y reposición: 2.5 L por cada 1000 L de agua (500 ppm). Efectuar cuando el nivel de la poza baje 1000 L. Baño de aspersión (manga rociadora, bomba de espalda o bomba de mano): - Bovinos: Añadir 25 mL del producto por cada 20 L de agua (250 ppm), mezcle bien y bañe perfectamente al ganado. Sarna demodéctica o sarcóptica: 50 mL por cada 20 L de agua (500 ppm). Utilizar de 4-5 L de la mezcla para bañar 1 bovino adulto o 2 terneros. - Porcinos: Añadir 40 mL del producto por cada 20 L (400 ppm) de agua

Presentación Comercial

Frasco x 30 mL, Frasco x 100 mL, Frasco x 250 mL, Frasco x 500 mL, Frasco x 1 L,

Registro Senasa



SENASA Perú, Proceso de Evaluación de Registro de Productos Fitosanitarios y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.