

ZEMETHIS® 1%

Solución Inyectable

Antiemético Antagonista del Receptor
Neurocinina-1 (NK-1)



Formulación

Cada mL contiene: Maropitant (como maropitant citrato) 10 mg, Excipientes c.s.p 1 mL.

Indicaciones

Caninos: Tratamiento de los vómitos. Prevención de los vómitos. Prevención de los vómitos causados por medicamentos emetógenos y agentes quimioterapéuticos. Tratamiento y prevención de las náuseas inducidas por la quimioterapia. Prevención de las náuseas y los vómitos perioperatorios y la mejora de la recuperación de la anestesia general. Felinos: Tratamiento de los vómitos. Prevención de los vómitos y la reducción de las náuseas.

Dosis y Administración

Vía subcutánea o intravenosa, una vez al día, en una dosis de 1 mg de maropitant/kg de peso vivo (1 mL/10 kg de peso vivo) durante un máximo de cinco días consecutivos. En perros con vómitos activos, se recomienda iniciar el tratamiento con Zemethis 1% Solución inyectable. Posteriormente, puede utilizarse Zemethis® Tabletas Blandas Palatables para la prevención de los vómitos agudos. Cuando se administre por vía intravenosa, este medicamento veterinario se debe administrar en un único bolo sin mezclarlo con ningún otro líquido, administrándolo en 1 o 2 minutos.

Presentación Comercial

Frasco x 10 mL, Frasco x 20 mL, Frasco x 30 mL, Frasco x 50 mL, Frasco x 100 mL,

Registro Senasa

F.043.001.N.00030.



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.